VENTE NEUF

Italia Yachts IY 12.98 Bellissima

À PARTIR DE 533 200 € HT

Contact : Antoine Maton +33 (0)4 94 48 42 47 +33 (0)6 82 03 27 65

DESCRIPTION

Italia Yachts 12.98 est un tout nouveau projet, né avec une coque effilée et rapide pour s'amuser en croisière et donner de belles émotions en course comme en navigation. Il est né selon les canons du design le plus moderne où une partie très importante a été réservée aux simulations hydrodynamiques et à l'analyse de données confiées à un pool de professionnels. Une coque aux lignes épurées et insaisissables, pour toujours garantir le meilleur passage sur la vague, sûre et puissante. CONFORT ET PERFORMANCE Le plateau est pratique et fonctionnel et les lignes de carénage de IY 12.98 ont un équilibre correct entre confort et performance, empruntant les concepts de dynamique fluide de la multi-victorieuse IY 9.98 Fuoriserie pour la distribution des volumes, en maintenant les caractéristiques des intérieurs dans un style de croisière absolu. Les poussées à la poupe et à la proue sont plus évidentes que les autres modèles du chantier naval. La surface humide plus petite améliore la performance dans des conditions de vent léger. Les formes du bateau favorisent une longueur de flottaison variable : contenu avec peu de vent, il s'étire dynamiquement avec une vitesse et une inclinaison croissantes. Les aspects liés au confort de navigation sont très précis, pour atténuer le tangage.

SPÉCIFICATIONS

LONGUEUR (M)
14.30

LARGEUR (M)
3.96

TIRANT D'EAU (M)
2.30

CAPACITÉ DE CARBURANT (L)
210

CAPACITÉ EAU DOUCE (L)
350

MARQUE MOTEUR
Volvo 50cv SD

PUISSANCE
0 X Volvo 50 Cv SD CV

Général

Type	Constructeur	Modèle	Homologation
Voilier	Italia Yachts	IY 12.98 Bellissima	RINA categoria A

Dimensions/performance

Poids (T)	Déplacement (T)	Capacité Eau Douce (L)	Capacité Réservoir (L)
8.50	10.00	350	210

Construction/Aménagements

Matériau Coque	Matériau Pont
Sandwich Résines Vinylester / Mousses PVC	Sandwich Résines Vinylester / Mousses PVC

Description

EXTERIEUR
Construit sur mesure, avec des intérieurs allégés dans les finitions et pratique aussi pour l'utilisation du bateau
dans les compétitions. Le nombre et le positionnement des treuils sont conçus pour être fonctionnels en course tandis que l'étude de l'équipement de pont est personnalisée en fonction du programme de la régate. Dans les deux versions, il n'y a pas de compromis en termes de confort de vie à bord.

INTERIEUR
Dans les intérieurs de IY 12.98, le thème principal est l'écologie, la nature, le respect de l'environnement: des fibres d'osier, de coton et de lin interprétées avec des solutions technologiques et innovantes pour créer un environnement élégant, sans alourdir le bateau. Comme dans toute la gamme, les solutions répondent à des études ergonomiques pour toujours garantir une excellente habitabilité et un confort au-dessus des normes.

BELLISSIMA :
Intérieur avec finitions et aménagements en teck et stratifié, coussins en tissu / cuir de luxe, système de lumière diffuse, revêtement de sol de luxe avec veinage longitudinal, armoires hautes dans le carré, deuxième réfrigérateur interne, deuxième salle de bain à l'avant, Aménagement extérieur avec 4 winchs, table de cockpit, plancher de cockpit et banc de cockpit en teck.

Mécanique

Moteur	Puissance	Propulsion/transmission
Volvo 50cv SD	Volvo 50 cv SD	Sail Drive

Description

- Hélice repliable à 2 pales

Electricité/Air Conditionné

Batterie Moteur	Chargeur De Batterie	Batterie Service	Convertisseur
1x AGM 55 Ah		1x AGM 130 Ah	

Equipements Navigation

AIS

Cuisine/Blanchisserie/Divertissement

Four	Réfrigérateur

Description Équipements Cuisine

- Réfrigérateur
- Chauffe eau 16L, circuit depuis l'échangeur du moteur

Équipements De Pont

Description Équipements Du Pont

- Plate-forme arrière ouvrante avec échelle de bain
- Système 230V avec chargeur de batterie et câble de quai
- Douche avec commande chaud/froid installée dans le cockpit
- Guindeau et davier amovible en acier inoxydable

Voiles

Génois	Spi	Grand-voile
52m2	195m2	61m2

Description Équipements Voiles

Grand Voile / Mainsail: 61m2
Génois / Genoa : 52m2
Sci Asymétrique / Gennaker : 195m2

- Drisses et écoutes en Dyneema DSK 78
- Gréement fractionné en Rod avec pompe hydraulique de pataras
- Grand voile système "à allemande" avec point fixe et winchs dédiés
- Chariots de réglage (génois et grand-voile) sur roulements à billes
- Foc sur enrouleur
- Delphinière de croisière en composite fini en gelcoat blanc avec ferrures pour le gréement des voiles et guindeau en acier inoxydable pour ancre intégrée
- Aménagement extérieur avec 4 WINCHES



LEMEST





ITA
1298




ITA
12.98