



VENTE OCCASION

STRUCTURE POGO 10.50

155 000 € TTC



SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2013

LONGUEUR (M)

10.50

LARGEUR (M)

3.90

TIRANT D'EAU (M)

1.05

CAPACITÉ DE CARBURANT (L)

50

CAPACITÉ EAU DOUCE (L)

200

CABINES

2

SALLES DE BAINS

1

MARQUE MOTEUR

Volvo

PUISSANCE

1 X 20 CV



DESCRIPTION

Magnifique Pogo 10.50 de 2013 !

Il est rare de trouver un Pogo 10.50 du chantier Structure en occasion.

Le Pogo 10.50 est un voilier de croisière rapide de 10,50 mètres de long et de 3,90 mètres de large, conçu par le cabinet d'architecture Finot-Conq et construit par le chantier Pogo Structures. Il combine une coque légère en sandwich verre/mousse unimoulé (déplacement lège de 3 600 kg) et une quille pivotante offrant un tirant d'eau variable de 1,05 m à 2,80 m.

Pogo 10.50 construit par Pogo Structures en 2013, dans une configuration particulièrement complète orientée vers la **navigation rapide et le large**. Le bateau bénéficie notamment d'une quille relevable, d'un jeu de voiles Incidences complet en Hydranet comprenant grand-voile full-batten, solent, trinquette et gennaker, ainsi que d'un spi asymétrique de 122 m².

L'équipement de navigation comprend une électronique **NKE**, pilote automatique, AIS, GPS Furuno, VHF, cartographie et instrumentation complète. Le confort à bord est complété par l'eau chaude sous pression, un chauffage Eberspächer, un réchaud/four deux feux et différents équipements de cockpit et de pont.

Caractéristiques Générales

- **Longueur de coque** : 10,50 m
- **Largeur (Bau)** : 3,90 m
- **Tirant d'eau** : 2,80 m (quille basse) / 1,05 m (quille haute)
- **Déplacement lège** : 3 600 kg
- **Lest standard** : 1 100 kg
- **Architectes** : Finot-Conq
- **Design intérieur** : Roséo Design
- **Motorisation in-bord** : 20 ch (diesel)
- **Capacité eau douce** : 150 L

Voilure et Performances

- **Grande voile** : 37 m²
- **Solent** : 34 m²
- **Trinquette** : 19 m²
- **Spi asymétrique** : 122 m²
- **Gennaker** : 73 m²

Informations générales

- **Constructeur** : Pogo Structures – Combrit, France
- **Modèle** : Pogo 10.50
- **Année de construction / commande** : 2013
- **Couleur de coque** : Blanc
- **Antifouling** : Gris
- **Couleur des aménagements intérieurs** : Umber
- **Tissus des portes** : Havane
- **Quille relevable**.



Équipements de pont et accastillage

- Lignes de vie en sangle tubulaire x2
- Paires de sticks de barre télescopiques **Wichard 7555**
- Enrouleur de génois **Facnor FD190**, avec profil extrudé changé en 2026.
- Emmagasineur de gennaker **Facnor FX2500 PC**, avec kit de cordage 24 m
- Poches à bouts **Outils Océans**, 2 cockpits
- Taquets / équipements de manœuvre et préparation de pont selon spécification chantier
- Capote de descente en tissu **Cadet Grey** à grand recouvrement
- Dossiers de cockpit gris
- Guindeau électrique **Quick "Crystal" 800 W**, avec télécommande filaire
- Pare-battages et équipements de mouillage
- Aussières en polyamide gainé polyester, diamètre 16 mm, longueur 35 m.

Confort et vie à bord

- Eau chaude sous pression
- Mitigeur cuisine et douchette
- Réchaud 2 feux + Four
- Chauffage **Eberspächer Airtronic D2**, avec deux sorties : cabine avant et cabine arrière
- Dossiers de cockpit
- Porte composite pour les toilettes

Électronique et navigation

- 2 compas **Plastimo Contest 130**
- VHF **NKE RT550 ASN**, avec Antenne **Banten** fouet
- Transpondeur AIS **NKE ER AIS Class B**
- GPS **Furuno GP32**
- Pack informatique de navigation :
 - PC **Rom arrangé** Graphic 13 W
 - écran 15" rotatif
- Cartographie **Navionics** avec carte **MW3 – West European Coasts and West Med**
- Logiciel de routage **Adrena** / pack First (AIS - Optima - dongle USB - carte CMPAMW)
- Batterie de service supplémentaire **Elecsol 100 Ah**
- Chargeur de batteries **Mastervolt 35 A**
- Système audio CD/MP3 avec HP 60 W et haut-parleurs intérieurs
- Feu de tête de mât tricolore + mouillage à LED **Mantagua**
- Pilote automatique **NKE**
- **Sondeur, loch-speedo** électromagnétique : **NKE**
- Afficheur couleur multifonction **NKE**
- Télécommande sans fil **NKE** pour pilote
- Interface **NMEA** pour connexion PC
- Fonction « vent réel » pour pilote.

Sécurité

- Coffret de fusées de détresse hauturier : 3 mains, 6 parachutes, 2 fumigènes flottants : à jour
- 2 extincteurs à poudre de **2 kg** : à jour
- Cisaille à haubans 12 mm
- Pare-battages plats **Outils Oceans** x5
- Pare-battage d'étrave vertical
- Radeau Zodiac hauturier **ISO 9650-1**, 6 personnes, avec sac et grab bag.



Voiles — Incidences :

- **GV : 37 m²**, Hydranet Fullbatten, 3 ris, triradiale
- **Lazy-bag** gris
- **Solent : 34 m²**, Hydranet, triradial, 3 lattes
- **Trinquette classique : 19 m²**, Hydranet, 1 ris avec sac de pont pour trinquette endraillée, gris.
- **Gennaker : 73 m²**, Stormlite, anti-torsion - rouge
- **Spi asymétrique / Runner : 122 m²**, triradiale (extérieur rouge - intérieur blanc)
- Chaussette à spi blanche.
- Mat et bome : carbone
- Bout dehors : carbone
- Gréement dormant : câble classique (et non Rod)

Annexe : Annexe gonflable 3 P et moteur électrique TEMO 450



Général

Type Voilier	Constructeur Structure	Modèle Pogo 10.50	Lieu / Visible À Concarneau
-----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------------

Dimensions/performance

Poids (T) 3.60	Capacité Eau Douce (L) 200	Capacité Réservoir (L) 50
-------------------	-------------------------------	------------------------------

Construction/Aménagements

Matériau Coque sandwich verre/mousse unimoulé	Couleur Coque blanc	Couleur Pont blanc	Nb De Cabines 2
Nb De Couchages 6	Nb Salles De Bain 1		

Description

- 6 couchettes
- Lit double en triangle avant
- cabine double arrière avec toile de fermeture
- 2 couchettes dans le carré
- soute technique (WC - douche - voiles - réserve de fuel)
- Eau chaude sous pression
- Mitigeur cuisine et douchette
- Réchaud 2 feux + Four
- Chauffage Eberspächer Airtronic D2, avec deux sorties : cabine avant et cabine arrière
- Dossiers de cockpit
- Porte composite pour les toilettes



Mécanique

Moteur Volvo	Puissance 1x20CV	Année Moteur 2013	Propulsion/transmission Saildrive
Carburant Diesel			

Electricité

Batterie Moteur	Chargeur De Batterie	Batterie Service
-----------------	----------------------	------------------

Description

- 1 batterie moteur et 3 batteries service de 2025
- Batterie de service supplémentaire Elecsol 100 Ah
- Chargeur de batteries Mastervolt 35 A



Equipements Navigation

GPS	Système D'exploitation Principal	Pilote Automatique	VHF
Compas De Navigation	AIS	Sondeur	Instruments À Vent
Speedometre	Ancre		

Description Équipements De Navigation

- NKE full : 2013
- 3 répéteur pied de mat
- commande pilote sur le pont - télécommande
- belle table à carte
- 2 compas Plastimo Contest 130
- VHF NKE RT550 ASN, avec Antenne Banten fouet
- Transpondeur AIS NKE ER AIS Class B
- GPS Furuno GP32
- Pack informatique de navigation : PC Rom arrangé Graphic 13 W - écran 15" rotatif - Cartographie Navionics avec carte MW3 – West European Coasts and West Med
- Logiciel de routage Adrena / pack First (AIS - Optima - dongle USB - carte CMPAMW)
- Système audio CD/MP3 avec HP 60 W et haut-parleurs intérieurs
- Feu de tête de mât tricolore + mouillage à LED Mantagua
- Pilote automatique NKE
- Sondeur, loch-speedo électromagnétique : NKE
- Afficheur couleur multifonction NKE
- Télécommande sans fil NKE pour pilote
- Interface NMEA pour connexion PC
- Fonction « vent réel » pour pilote.



Cuisine/Blanchisserie/Divertissement

Four

Réfrigérateur

Évier

Description Équipements Cuisine

- Gaz deux feux - four
- évier
- Réfrigérateur

Équipements De Pont

Guindeau

Douche De Pont

Capote De Descente

Chauffe-eaux

Description Équipements Du Pont

- Lignes de vie en sangle tubulaire x2
- Paires de sticks de barre télescopiques Wichard 7555
- Poches à bouts Outils Océans, 2 cockpits
- Taquets / équipements de manœuvre et préparation de pont selon spécification chantier
- Capote de descente en tissu Cadet Grey à grand recouvrement
- Dossiers de cockpit gris
- Guindeau électrique Quick "Crystal" 800 W, avec télécommande filaire
- Pare-battages et équipements de mouillage
- Aussières en polyamide gainé polyester, diamètre 16 mm, longueur 35 m.
- Pare-battages plats Outils Océans x5
- Pare-battage d'étrave vertical

Description Annexes / Toys

- Annexe : Bombard AX2 Roll Up



Équipements De Sécurité / Divers

Description Équipements De Sécurité

- Coffret de fusées de détresse hauturier : 3 mains, 6 parachutes, 2 fumigènes flottants : à jour
- 2 extincteurs à poudre de 2 kg : à jour
- Cisaille à haubans 12 mm
- Radeau Zodiac hauturier ISO 9650-1, 6 personnes, avec sac et grab bag.

Voiles

Génois	Spi	Foc	Grand-voile
--------	-----	-----	-------------

Description Équipements Voiles

- GV Incidences : 37 m², Hydranet Fullbatten, 3 ris, triradiale
- Lazy-bag gris neuf 2026
- Solent Incidences : 34 m², Hydranet, triradial, 3 lattes
- Trinquette Incidences classique : 19 m², Hydranet, 1 ris avec sac de pont pour trinquette endraillée, gris.
- Gennaker Incidences : 73 m², Stormlite, anti-torsion - rouge
- Spi asymétrique Incidences / Runner : 122 m², triradiale (extérieur rouge - intérieur blanc)
- Chaussette à spi blanche.
- Enrouleur de génois Facnor FD190, avec profil extrudé changé en 2026.
- Emmagasineur de gennaker Facnor FX2500 PC, avec kit de cordage 24 m

- Mat et bome : carbone
- Bout dehors : carbone
- Gréement dormant : câble classique (et non Rod)












STRUCTURE POGO 10.50



























STRUCTURE POGO 10.50

